

Veranderingen ten opzichte van de vorige richtlijnen:

Reanimatie	
Oud	Nieuw
Controleer bewustzijn en vraag een omstander om hulp	Controleer bewustzijn en vraag wanneer SO bewusteloos is aan een omstander 112 te waarschuwen en terug te komen met een AED wanneer die in de buurt aanwezig is
Controleer ademhaling	Controleer ademhaling
Vraag een omstander om 112 te bellen en een AED te halen	In dien ademhaling afwezig of onregelmatig, start reanimatie
Start als ademhaling afwezig of onregelmatig de reanimatie	

Bewustzijn	
Oud	Nieuw
Bij bewustzijn	Alert
Bewusteloos	Niet Alert
	Bewusteloos

Leeftijd behandelingen	
Oud	Nieuw
Hoofdzakelijk volwassenen	Volwassenen, kinderen en drenkelingen

Verbanden	
Oud	Nieuw
Trauma zwachtel amper	Traumazwachtel uitgebreid
Onder druk (steun) verband syntetisch watten	Druk verband direct aangelegd
Enkel verband netjes zigzaggend over de hiel	Gewoon door wikkelen en voor extra steun nog een keer van onder de voet naar boven
Alle breedtes worden gebruikt	Maat 6 en 8 als standaard

In het algemeen zijn de handelingen vereenvoudigd. Er wordt meer aandacht besteed aan kinderen en ziektes.